



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่สภาท้องถิ่นได้พิจารณาและทำการรับรองรายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุมและมีมติ ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว มีวาระการประชุม ดังนี้

๑. การพิจารณาการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ
๒. การพิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. รายการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐวุฒิ นนท์มัติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทพพนม ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐวุฒิ นนทมุติ	ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	ณัฐวุฒิ นนทมุติ	
๒	นายมิตร จันทรมมี	รองประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	มิตร จันทรมมี	
๓	นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ ออยุธยา	เลขานุการสภา อบต.หนองภัยศูนย์	ประภาพรณ	
๔	นายรังสิทธิ์ ทำสีทา	ส.อบต. หมู่ ๑ บ้านหนองภัยศูนย์	รังสิทธิ์ ทำสีทา	
๕	นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ	ส.อบต. หมู่ ๓ บ้านดอนยานาง	ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ	
๖	นายประเสริฐ ชัยศรี	ส.อบต. หมู่ ๕ บ้านดอนน้อย	ประเสริฐ ชัยศรี	
๗	นายทองสุข วงษ์ยา	ส.อบต. หมู่ ๖ บ้านโนนตู	ทองสุข วงษ์ยา	
๘	นายประภาส แก้วอาจ	ส.อบต. หมู่ ๗ บ้านโนนหวาย	ประภาส แก้วอาจ	
๙	นายมิตร นุชิต	ส.อบต. หมู่ ๘ บ้านคำบอน	มิตร นุชิต	
๑๐	นายลา พุดทอง	ส.อบต. หมู่ ๑๐ บ้านห้วยทอง	ลา พุดทอง	
๑๑	นายประพันธ์ ศรีจันทะ	ส.อบต. หมู่ ๒ บ้านโนนสงเปลือย	ประพันธ์ ศรีจันทะ	
๑๒	นายอภิชาติ ธีรา	ส.อบต. หมู่ ๓ บ้านห้วยบง	อภิชาติ ธีรา	
๑๓	นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร	ส.อบต. หมู่ ๕ บ้านหนองกุงพัฒนา	จิตต์ภัทรา ตาปะบุตร	

ผู้เข้าร่วมประชุม


ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอาคม ผดุงศิลป์	นายก อบต.หนองภัยศูนย์	อาคม ผดุงศิลป์	
๒	นายทองสุข พลศักดิ์ขวา	รองนายก อบต.	ทองสุข พลศักดิ์ขวา	
๓	นายสมบูรณ์ จันทร์ขมภู	รองนายก อบต.	สมบูรณ์ จันทร์ขมภู	
๔	นายธีระวัฒน์ ธนศรีพิณิชชัย	เลขานุการนายก	ธีระวัฒน์ ธนศรีพิณิชชัย	
๕	นางสาวสวีนา พันทะบัวศรี	รองปลัด อบต.	สวีนา พันทะบัวศรี	
๖	นางสาวนงนุช แสนกอง	ผอ.กองคลัง	นงนุช แสนกอง	
๗	นายจันทร์ตัน คำบุญเมือง	นิติกรชำนาญการ	จันทร์ตัน คำบุญเมือง	
๘	นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	จงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ	
๙	นายทศพล วิชัย	สถาปนิกปฏิบัติการ	ทศพล วิชัย	


สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ นนทมุติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

เริ่มการประชุม ๐๙.๐๐ น.

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบวาระการประชุม	
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	ครับก็ขอกราบสวัสดี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ท่านรองนายก ท่านปลัด และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำหรับในวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ ก็ขอแจ้งว่า นายสอน พรหมโคตร ส.อบต. หมู่ ๙ บ้านหนองภัยศูนย์ ขออนุญาตลาเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และนายวิชัย ปาลา ส.อบต. หมู่ ๑ บ้านคิมชาต ขาดประชุมสภา
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุม การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	เนื่องจากเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น ก็เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ก็ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมด้วยครับและรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ
ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง กระทุ้งถาม -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ สำเนาถูกต้อง	เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕  (นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์	เรื่อง เพื่อพิจารณา ๑. (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	เรื่อง เพื่อพิจารณา ๑. (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็ขอเชิญท่านเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงด้วยครับ
นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุรยา ปลัด อบต.หนองภัยศูนย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สืบเนื่องจากว่าร่างข้อบัญญัตินี้เป็นการตรากฎหมายฉบับหนึ่งที่จะ

	<p>นำมาใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติของสภาท้องถิ่น แต่เนื่องจากว่าร่างข้อบัญญัตินี้เป็นร่างข้อบัญญัติทั่วไปไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจึงสามารถพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ โดยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>ข้อ ๔๕ “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้</p> <p>ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...”</p>
<p>นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ กระผมขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับ ทางผู้บริหารท่านได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สามวาระรวดเดียว ผมขอมติในที่ประชุมว่าจะพิจารณาอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวตามที่ผู้บริหารได้เสนอหรือไม่ครับ</p>
<p>มติในที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับ ที่ประชุมก็มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระรวดเดียวต่อไปก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ ครับ ขอเรียนเชิญครับ</p>
<p>นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง นิติกรชำนาญการ สำเนาถูกต้อง  (นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์</p>	<p><u>วาระที่ ๑ การพิจารณาหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ</u> การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๑ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>ข้อ ๔๗ “ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอควรแล้ว...”</p> <p>สำหรับการจัดทำร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ สืบเนื่องจากตามหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๐๒๓.๔/ว ๖๑๑๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สำรองการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การอนุญาตให้การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบ</p>

บำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนด้วย ซึ่งตามหนังสือกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ดังกล่าว แต่ร่างข้อบัญญัตินี้ยังไม่มีแนวทางในการจัดทำที่ชัดเจน กลุ่มงานกฎหมายท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูจึงแนะนำให้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และเพื่อเป็นการให้สอดคล้องกับหนังสือสั่งการด้วย คณะกรรมการยกย่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัญชัยจึงได้ดำเนินการยกย่องโดยใช้หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเป็นแนวทางในการยกย่องข้อบัญญัตินี้ สำหรับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัญชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น จะมีด้วยกันทั้งหมด ๑๓ ข้อ ส่วนท้ายข้อบัญญัติก็จะมีข้อกำหนดมาตรฐานบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน สำหรับรายละเอียดข้อบัญญัตินี้ ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ หากมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามได้ครับ สำหรับผมในเบื้องต้นก็ขอชี้แจงแค่นี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัญชัย
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัญชัย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม ดูแลการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัญชัย เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ นนทมุติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกัญชัย

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย

ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน

ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ


ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท


ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้


ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขวั่นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น


ข้อ ๑๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

<p>นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับ ตามที่นิติกร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว กระจกก็อยากให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูไปด้วยกัน ซึ่งตามข้อบัญญัติก็จะมีแบบบ่อดักไขมันอยู่ ๓ แบบ หากไม่เข้าใจก็ซักถามได้นะครับ ซึ่งร่างข้อบัญญัติตัวนี้เราสามารถพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้นะครับ</p>
<p>นางจิตต์ภัทรา ตาปะบุตร ส.อบต. หมู่ ๕ ต.โพธิ์ชัย</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ดิฉันอยากทราบว่าบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารนี้ ทาง อบต.จะไปติดตั้งให้เองตามหมู่บ้านหรืออย่างไรคะ</p>
<p>นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์</p> <p>สำเนาถูกต้อง</p>  <p>(นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามที่สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ ได้ถามว่า อบต.จะติดตั้งให้หรือไม่ คือต่อไปหากข้อบัญญัติฯ ตำบลของเราได้ประกาศใช้แล้ว ในการออกแบบบ้านหรือเขียนแบบบ้านจะต้องมีแบบบ่อดักไขมันด้วยนะครับ ตามรูปแบบของกฎหมายที่กำหนด ซึ่งเราก็พอทราบกันนะครับว่าการสร้างบ้านอาคารขณะนี้มีเยอะแต่ขาดอยู่อย่างเดียวคือไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งผมเองก็จะประชุมกับกองช่างฝ่ายผู้ควบคุมเขตแต่ละเขตซึ่งต่อไปเราจะต้องเข้มงวดนะครับ เพราะของเราก็มีชุมชนเมืองอยู่มาก เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติตำบลเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ที่เรากำลังจะตราเป็นข้อบัญญัติเราก็จะขอความเห็นชอบจากทางสภาฯ ตามข้อบัญญัตินี้ก็จะจะมีแบบช่างผู้เขียนแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่าง อบต.เรานะครับ ช่างที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มิใช่ประกอบวิชาชีพ หรือว่าจบ ปวส. ปวช. ปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับช่างโยธาต้องเป็นไปตามกฎหมายตามรูปแบบที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ไม่ใช่ อบต.ไปทำให้ นะครับ เจ้าของบ้านท่านจะต้องรับผิดชอบเองครับ</p>

<p>นายรังสิทธิ์ ทำสีทา ส.อบต. หมู่ ๒ ต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับผมเคยเจอปัญหาเรื่องน้ำเสีย ถ้าเรามีบ่อดักไขมันจะดีมากนะครับ และอย่างที่หมู่บ้านข้างโรงเรียนไทยรัฐ น้ำมันไหลออกมาแล้วก็ไว้วางกันแล้วว่า อบต.ทำอะไรไม่ทำอะไรแต่การจัดทำข้อบัญญัตินี้ขึ้นมาผมเห็นด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับสำหรับผม ขอขอบคุณครับท่านประธานครับ</p>
<p>นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ปลัด อบต.หนองภัยศูนย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ เพิ่มเติมข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติตำบลฉบับนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกครั้งค่ะ ตามที่ทางนิติกรได้แจ้งในที่ประชุมแล้วคือ การจัดทำข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ เป็นไปตามหนังสือสั่งการซึ่ง อบต.ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการทุกที่ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หลังจากที่เราร่วมประชุมเสร็จเราก็จะส่งเรื่องไปให้นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ และก็อยากจะขอฝากนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าต่อไปการขออนุญาตก่อสร้างจะต้องมีบ่อดักไขมันในแบบด้วย ถ้าไม่มีในส่วนของกองช่างก็จะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างได้ ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นด้วยนะคะ</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนทิมุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับสำหรับรายละเอียด ท่านปลัดก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเพิ่มเติมแล้วนะ ครับ สำหรับในเรื่องของการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน หรืออาคารจะต้องมีแบบบ่อดักไขมันด้วยนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาดูไปด้วยนะครับ</p>
<p>นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง นิติกรชำนาญการ</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัย-ศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ บางครั้งเราอาจจะเคยเจอเรื่องร้องเรียน หากข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้วหากบ้านไหนมีปล่องน้ำเสียลงถนนจนเป็นที่เดือดร้อนของคนอื่น เราสามารถนาระเบียบตัวนี้ไปใช้บังคับได้นะครับ ท่านนายกก็จะมีอำนาจในการสั่งการหากไม่ทำตามก็จะ มีโทษปรับตามข้อบัญญัติด้วยครับ อีกอย่างเท่าที่ทราบจากกองช่างแบบบ่อดักไขมันมีขายตามท้องตลาดด้วยนะครับซึ่งราคาเองก็ไม่แพงครับ</p>
<p>นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์ สำเนาถูกต้อง  (นายณัฐวุฒิ นนทิมุติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ คืออย่างนี้นะครับ คำว่าข้อบัญญัติตำบลคือกฎหมายของตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำเสนอต่อสภาฯ เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็จะขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ตราข้อบัญญัติท้องถิ่นมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม การตราข้อบัญญัติผลของมันก็คือจะเกิดการบังคับใช้ ส่วนจะบังคับใช้ได้หรือนั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารและที่พี่น้องประชาชนครับ ซึ่งต่อไปผมก็จะประชุมกองช่างว่าต่อไปการขออนุญาตก่อสร้างบ้านหรืออาคารต้องมีแบบบ่อดักไขมันด้วยครับ</p>
<p>นายรังสิทธิ์ ทำสีทา ส.อบต. หมู่ ๑ ต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอถามอีกครั้งนึงครับ ตามที่คู่มือบ่อดักไขมันมีอยู่ ๓ ขนาด ที่จะสร้างบ้านเรือนขึ้นมาว่าเราต้องใช้ขนาดไหนครับ</p>


<p>นายจงเจริญ วงศ์ศิริธรรมโชติ นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขออธิบายนะครับที่ท่าน ส.อบต.หมู่ ๑ ได้สอบถามเกี่ยวกับขนาดตามตารางข้อกำหนดมาตรฐานบ่อดักไขมันก็คือว่า ส่วนมากของเราก็จะเป็นลักษณะบ้านพักอาศัยซึ่งจำนวนคนไม่เกิน ๕ คน ก็คือว่าปริมาณบ่ที่ต้องนำมาใช้ก็คือความจุ ๐.๑๗ ลบ.ม. ซึ่งจริงๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บ่อซีเมนต์ก็ได้ซึ่งเรามีสำเร็จขายอยู่นะครับ เราดูตามตารางมาตรฐานบ่อได้เลยนะครับว่าเราจะต้องใช้ขนาดไหน</p>
<p>นายประพันธ์ ศรีจันทะ ส.อบต. หมู่ ๒ ต.โพธิ์ชัย</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับข้อบัญญัติฯ ตัวนั้นะครับ ถ้าหากเราทำได้ บ้านเมืองของเราก็จะได้สะอาดนะครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายลา พุดทอง ส.อบต. หมู่ ๑๐ ต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับบ้านหัวทองคือชุมชนทางปืมน้ำมันมีความหนาแน่น ผมเองก็ไม่ทราบว่ามีบ่อบำบัดหรือไม่ เวลาน้ำมันก็จะไหลมาสู่ที่ร่อนหน้าปืมน้ำมัน สำหรับการจัดทำข้อบัญญัติฯ น้ำมันก็ตีรับจะช่วยแก้ปัญหาหน้าเฝ้าเสียครับ</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับ ตามที่ทางคณะผู้บริหารก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติในที่ประชุมว่ามีมติจะเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ครับ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับที่ประชุมก็มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระที่ ๒ ในการแปรญัตติ และวาระที่ ๓ การพิจารณาลงมติ สำหรับในตอนนั้นก็ขอพักเบรกก่อนครับ</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์</p>	<p>ครับสำหรับการพิจารณาในส่วนนี้ก็เป็นการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ก็ขอเชิญท่านปลัดครับ</p>
<p>นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อรุรยา ปลัด อบต.หนองภัยศูนย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สำเนาถูกต้อง  (นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์</p>	<p>วาระที่ ๒ การแปรญัตติ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ สำหรับในส่วนของการพิจารณาในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ ซึ่งในวาระที่ ๒ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๔ วรรคสอง “ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่</p>

	<p>อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...”</p> <p>ข้อ ๔๙ วรคแรก “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ”</p> <p>วรคสี่ “ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีพิจารณาสามารถระมัดระวัง ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้”</p> <p>ข้อ ๕๐ วรคแรก “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ต้องพิจารณาเป็นการด่วน”</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศุขย์</p>	<p>ครับ ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เนื่องจากว่าที่ประชุมสภาอนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมจึงขอให้ประชุมสภาพิจารณาไปพร้อมกันนะครับ หากไม่มีท่านใดแปรญัตติก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างเดิม ซึ่งผมจะขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมหรือไม่</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศุขย์</p>	<p>ครับ ต่อไปก็เป็นวาระที่ ๓ การพิจารณาลงมติ ในส่วนนี้ผมก็ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ</p>
<p>นางสาวประภาพรรณ ปัทมสิงห์ ณ อรุรยา ปลัด อบต.หนองภัยศุขย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สำเนาถูกต้อง  (นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุขย์</p>	<p><u>วาระที่ ๓ การลงมติ</u> ในส่วนวาระที่ ๓ การลงมติ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”</p>

<p>นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศุขย์</p>	<p>ครับ ท่านปลัดท่านก็ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวาระที่สามนี้คงไม่มีการอภิปรายนะครับ กระผมเองก็จะขอมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบที่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต้องการการบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุขย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่</p>
<p>มติในที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศุขย์</p>	<p>ครับที่ประชุมก็มีมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบที่จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติต้องการการบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุขย์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับในตอนนั้นก็ขอพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนครับ แล้วค่อยประชุมต่อในช่วงบ่าย</p>
<p>พักรับประทานอาหารกลางวัน</p>	
	<p>เรื่อง พิจารณา ๒. การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศุขย์</p>	<p>ต่อไปก็เป็นการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเรื่องขอโอนงบประมาณด้วยครับ ขอเรียนเชิญครับ</p>
<p>นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อรุธยา ปลัด อบต.หนองภัยศุขย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>สำเนาถูกต้อง</p>  <p>(นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุขย์</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ตามที่ผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น สำหรับในส่วนของอำนาจในการอนุมัติโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ ซึ่งมีระเบียบกฎหมาย ดังนี้</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”</p> <p>สำหรับ ในส่วนงบประมาณที่ขอโอนในครั้งนี้จะมีอยู่ ๓ ส่วนราชการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักปลัด ขอโอนงบประมาณ ๔๕,๕๐๐ บาท ๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอโอนงบประมาณ ๖,๓๐๐ บาท ๓. กองช่าง ขอโอนงบประมาณ ๒,๘๔๑,๐๐๐ บาท <p>รวมจำนวนเงินในการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ ๒,๘๘๖,๘๐๐ บาท</p> <p>สำหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาไว้ล่วงหน้าแล้ว</p>

สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ

รายการ			
๑. โอนลด		๑. โอนเพิ่ม	
แผนงาน	บริหารงานทั่วไป	แผนงาน	บริหารงานทั่วไป
งาน	บริหารทั่วไป	งาน	บริหารทั่วไป
หมวด	ค่าตอบแทน (ฝ่ายการเมือง)	หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อปท.	ประเภท	ครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการ	เงินค่าตอบแทน ตำแหน่ง ประธานสภา รองประธานสภา, เลขานุการสภา สมาชิกสภา	รายการ	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
โอนลด	๔๕,๕๐๐ บาท	โอนเพิ่ม	๔๕,๕๐๐ บาท

ครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ๔๕,๕๐๐ บาท	<ol style="list-style-type: none"> ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สวิตช์ ๑ ตัว - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร - สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง  (นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ)</p>

หมายเหตุ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ

รายการ			
๑. โอนลด		๑. โอนเพิ่ม	
แผนงาน	บริหารงานทั่วไป	แผนงาน	การศึกษา
งาน	บริหารทั่วไป	งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวด	ค่าตอบแทน (ฝ่ายการเมือง)	หมวด	ค่าครุภัณฑ์
ประเภท	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อปท.	ประเภท	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการ	เงินค่าตอบแทน ตำแหน่ง ประธานสภา รองประธานสภา, เลขานุการสภา สมาชิกสภา	รายการ	เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง
โอนลด	๒,๓๐๐ บาท	โอนเพิ่ม	๒,๓๐๐ บาท


ครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) สำหรับกระดาษ A๓ - A๔	มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อย ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๑๐.๔ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

หมายเหตุ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ปลัด อบต.หนองภัยศูนย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	งบประมาณทุกหมวดที่ขอโอนเป็นงบประมาณที่ไม่ได้ใช้แล้ว ในส่วนของ เงินเดือนก็เป็นตำแหน่งที่ว่างทั้งหมด และยังมีผู้มาดำรงตำแหน่ง สำหรับใน ส่วนเงินเดือนของฝ่ายการเมืองก็คือเงินเดือนที่เหลือจากจ่ายแล้วทั้งสิ้น ๑๒ เดือน หากสมาชิกท่านใดสงสัยก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ ขอคุณ ค่ะ
นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	ครับ สำหรับการโอนงบประมาณในหมวดต่างๆ ที่ท่านปลัดได้ชี้แจงให้ท่าน สมาชิกได้ทราบ งบประมาณตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้ขณะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ ศึกษารายละเอียดไปด้วยกันนะครับ
นายทองสุข พลศักดิ์ขวา รองนายก อบต.หนองภัยศูนย์	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ สำหรับการโอนงบประมาณในส่วน ของกองช่าง จำนวน ๒,๘๔๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดก็ขอให้ท่านสมาชิกได้ พิจารณาไปด้วยกันครับ

สำเนาถูกต้อง


รายการ				
ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม	(นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ)
๑	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท	แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ	คณะกรรมาธิการ ไฟฟ้าและประปา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑. คุณลักษณะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบ All In One

				<p>๑.๑ ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All In One กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์</p> <p>๑.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๗๐x๓๖๐x๔๕ มม.</p> <p>๑.๓ แผงโซล่าเซลล์ Polycilicon แรงดันไฟ ๔ โวลต์ กำลังไฟผลิตไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์</p> <p>๑.๔ แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๓๐x๑๐๕๐ มม.</p> <p>๒. คุณลักษณะเสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All In One</p> <p>๒.๑ เสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ เหล็กกล้าในซีกกลม ขึ้นเดียว ขนาด ๓" (คาน้ำเงิน)</p> <p>๒.๒ ส่วนโคมเสาเชื่อมติดกับเหล็กแผ่น Plate ขนาด ๒๕๐x๒๕๐x๙ มม. เจาะรู ๔ ด้าน</p> <p>๓. คุณลักษณะฐานราก คสล. เสาโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แบบ All In One</p> <p>๓.๑ ฐานรากเป็น คสล. ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐x๐.๔๐ ม. ฐานส่วนบน ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕ ม.</p> <p>๓.๒ เหล็กเสริมคอนกรีตแกนหลัก DB ๑๒ มม. จำนวน ๔ เส้น</p> <p>๕๐๐,๐๐๐ บาท</p>
รายการ				
ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม	
๑	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓๘๐,๐๐๐ บาท	แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ	อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหลังการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตฯ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๗๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ ท่อน และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ มาตรฐาน ท.๑ - ๐๑ กรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ๔๙๙,๐๐๐ บาท
๒	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	บริหารงานทั่วไป ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๑๙,๐๐๐ บาท	โอนเพิ่ม	จำเป็นถูกต้อง 

(นายณัฐดิ นนทุมติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัย

รายการ				
ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม	
๑	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	สังคมสงเคราะห์ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๐๐,๐๐๐ บาท	แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ โอนเพิ่ม	อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิว จราจรชนิดแอสฟัลติกส์คอนกรีต เส้นทางกลางบ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกัยคุนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๒๔๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๖ ตารางเมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รายการ				
ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม	
๑	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓๔๒,๐๐๐ บาท	แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ โอนเพิ่ม	อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด Asphaltic Concrete ซอยโรงสี บ้านโนนดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกัยคุนย์ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ชั้น ๓ ขนาด ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงาน ทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม ๓๔๒,๐๐๐ บาท จำเป็นถูกต้อง
รายการ				
ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม	
๑	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	บริหารงานทั่วไป บริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๓,๐๐๐ บาท	แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ	อุตสาหกรรมและการโยธา ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิว จราจรชนิด Asphaltic Concrete ซอยนาล้อม บ้าน ห้วยทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกัยคุนย์ อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๒	แผนงาน งาน หมวด	บริหารงานทั่วไป ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		

	ประเภท โอนลด	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๓๖,๓๒๐ บาท			ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๘๗,๖๘๐ บาท	โอนเพิ่ม		
๔	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	สาธารณสุข บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๕๓,๐๐๐ บาท			
รายการ					
ที่	โอนลด	โอนเพิ่ม	โอนเพิ่ม		
๑	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	การศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๐๙,๐๘๐ บาท	แผนงาน งาน หมวด ประเภท รายการ โอนเพิ่ม	อุตสาหกรรมการโยธา ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลาดยาง ผิว จราจรชนิด Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ๕๐๐,๐๐๐ บาท	
๒	แผนงาน งาน หมวด ประเภท โอนลด	สังคมสงเคราะห์ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒๙๐,๙๒๐ บาท			
นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์		ครับสำหรับรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของกองช่าง ทางท่านรองนายกก็ ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบแล้วเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณรายจ่ายครับ			
นายอาคม ผดุงศิลป์ นายก อบต.หนองภัยศูนย์		เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ต่อไปผมจะให้ ผอ.กองคลัง ได้ชี้แจง เกี่ยวกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ครับ			
นางสาวนงนุช แสนกอง ผอ.คลัง อบต.หนองภัยศูนย์ สำเนาถูกต้อง  (นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์		เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ในส่วนการคลังก็จะขอรายงาน สถานการณ์คลัง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายได้ทั้งหมด จำนวน ๓๘,๑๗๕,๐๙๙.๘๗ บาท ประกอบด้วย - รายได้ที่จัดเก็บเอง จำนวน ๓,๐๓๐,๘๕๘.๓๖ บาท - รายได้จากหมวดค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ จำนวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท - รายได้จากหมวดทรัพย์สิน ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๕,๑๔๗.๓๑ บาท - รายได้ภาษีจัดสรรจากรัฐบาล จำนวน ๑๖,๖๘๑,๑๙๐.๓๘ บาท			

	<p>- รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๘,๐๓๐,๕๐๐.๕๐ บาท รวมรายได้ทั้งหมด จำนวน ๓๘,๑๗๕,๑๙๙.๗๘ บาท ซึ่งยังต่ำกว่าประมาณการอยู่ที่ จำนวน ๑๕,๘๒๔,๘๐๐ บาท รายจ่าย ที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด จำนวน ๒๙,๒๔๙,๕๒๘.๗๕ บาท</p> <p>- ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว จำนวน ๒,๑๒๘,๖๕๒ บาท</p> <p>- กำลังจะก่อหนี้ผูกพันอีก ๔ โครงการ หากก่อหนี้ผูกพันแล้วจะมีเงินเหลือจำนวน ๙๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินที่เหลือในส่วนนี้ก็จะใช้ในการดำเนินการตามโครงการต่อไปค่ะ มีท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามได้ค่ะ</p>
นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยคุนย	ครับสำหรับรายละเอียดของรายรับรายจ่ายของ อบต. ท่าน ผอ.กองคลังก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว ส่วนการขอโอนงบประมาณรายจ่ายหากท่านสมาชิกท่านใดสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะครับ
นายมิตร จันทรมณี รองประธานสภา อบต.หนองภัยคุนย	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนยผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับวันนี้ผมเองก็เห็นด้วยกับการโอนงบประมาณในครั้งนี้ นับตั้งแต่โครงการที่ ๑ การโอนงบประมาณทำโครงการไฟโซล่าเซลล์ ผมมองว่ามีความเหมาะสมครับ ประชาชนภายในจังหวัดและในจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมากก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งบางครั้งไม่สามารถนำจับผู้กระทำผิดได้เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอครับ ผมเห็นด้วยครับ ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายประเสริฐ ชัยศรี ส.อบต. หมู่ ๕ ต.หนองภัยคุนย	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนยผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ถนนเส้นหลังโรงไฟฟ้าการสัญจรไปมามันลำบากมากผมเห็นสมควรที่จะเป็นถนนคอนกรีตให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ
นายศักดิ์สิทธิ์ ธรรมคุณ ส.อบต. หมู่ ๓ ต.หนองภัยคุนย	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนยผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ถนนเส้นกลางหมู่บ้านจะมีน้ำนองไหลเต็มถนน ก็เห็นสมควรที่จะให้มีการซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนนลาดยางครับ ขอขอบคุณครับ
นายทองสุข วงษ์ยา ส.อบต. หมู่ ๖ ต.หนองภัยคุนย	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนยผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับบ้านโนนคู หมู่ที่ ๖ กระทบก็เห็นสมควรให้มีการปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางครับ ขอขอบคุณครับ
นายลา พุฒทอง ส.อบต. หมู่ ๑๐ ต.หนองภัยคุนย  (นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนย	เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนยผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับบ้านหว่าทองพื้นที่หลังคูโบต้า ขอยนาล้อม ระยะทาง ๓๔๕ เมตร แต่ก่อนเป็นคอนกรีตตอนนี้จะยกผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง ผมก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสัญจรไปมาของประชาชน ขอขอบคุณมากครับ
นายณัฐวุฒิ นนท์มุตติ ประธานสภา อบต.หนองภัยคุนย	ครับสำหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. สำนักปลัด จำนวน ๔๕,๕๐๐ บาท

	<p>๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๖,๓๐๐ บาท</p> <p>๓. กองช่าง จำนวน ๒,๘๔๑,๐๐๐ บาท</p> <p>รวมจำนวนเงินโอนงบประมาณในครั้งนี้อยู่จำนวน ๒,๘๔๗,๓๐๐ บาท</p> <p>สำหรับการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้อย่างไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยนะ ครับ ผมก็จะขอมติในที่ประชุมของท่านสมาชิกยกมือด้วยครับ</p>
มติในที่ประชุม	<p>เห็นชอบ ๑๒ เสียง</p> <p>ไม่เห็นชอบ - เสียง</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)</p>
ระเบียบวาระที่ ๖	<p>เรื่อง อื่นๆ</p> <p>๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
นายณัฐวุฒิ นนท์มูติ ประธานสภา อบต.หนองภัยศูนย์	<p>ครับสำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครับ เชิญครับ</p>
นายจันทรัตน์ คำบุญเมือง นิติกรชำนาญการ	<p>เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สำหรับการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ข้อ ๒๙ “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้</p> <p>(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”</p> <p>โดยปกติการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในแต่ละปีนั้นเราต้องรายงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับ แต่เนื่องจากว่าช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อบต.หนองภัยศูนย์ ยังไม่มีคณะกรรมการและสมาชิกสภา เนื่องจากอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งก็เลยไม่ได้รายงานในช่วงของเดือนธันวาคม ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกตำบลในประเทศไทยครับยังไม่มี อบต.ไหนรายงานได้ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เลยเป็นเหตุผลที่จะต้องรายงานในการประชุมในวันนี้ครับ สำหรับรายละเอียดก็ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมอบให้กับท่านสมาชิกได้ศึกษาแล้ว ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เปิดดูในส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะในเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ</p>

สำเนาถูกต้อง



(นายณัฐวุฒิ นนท์มูติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุนย์มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)	จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ				โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
			จำนวน (โครงการ)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละของโครงการ	ร้อยละของการเบิกจ่าย	
๑. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๓	-	-	-	-	-	-
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	๑๔	๑	-	-	-	-	๑
๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น	๒๔๖	๕๔	๔๙	๒๖,๔๙๗,๐๓๓	๘๑.๖๗	๙๕.๑๒	๕
๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๕	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑.๖๗	๐.๓๖	๔
รวม	๒๘๒	๖๐	๕๐	๒๖,๕๙๗,๐๓๓	๘๓.๓๓	๙๕.๔๘	๑๐

นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ
ประธานสภา อบต.หนองภัยศุนย์
สำเนาถูกต้อง



ครับ ทางนิติกรก็ได้ชี้แจงรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาไปแล้วเป็นการรายงานให้สภาฯ ทราบนะครับไม่มีการลงมตินะครับหากมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับ

นายอาคม ผดุงศิลป์
นายก อบต.หนองภัยศุนย์
(นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุนย์

นายณัฐวุฒิ นนท่มุติ
ประธานสภา อบต.หนองภัยศุนย์

เรียนท่านประธานสภา สืบเนื่องจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มันเป็นเรื่องที่เรจะต้องทำนะครับซึ่งทุกปีเราก็ปฏิบัติทำกันมาตลอดนะครับ

ครับ ทางนิติกรและท่านนายกก็ได้แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศุนย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม	รับทราบ
นายณัฐวุฒิ นนท่มติ ประธานสภา อบต.หนองภัยคุนย์	ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอเรื่องอื่นๆ ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.	

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวประภาพรณ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนย์

 การรับรองรายงานการประชุม

.....
.....

(ลงชื่อ)





(นายณัฐวุฒิ นนท่มติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนย์

สำเนาถูกต้อง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม **ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยคุนย์**

(นายณัฐวุฒิ นนท่มติ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายมิตร นุชิต	ส.อบต.หมู่ ๘ ต.หนองภัยคุนย์	
๒.	นายลา พุฒทอง	ส.อบต.หมู่ ๑๐ ต.หนองภัยคุนย์	
๓.	นายมิตร จันทรมณี	ส.อบต.หมู่ ๒ ต.หนองภัยคุนย์	